

EDV Patchkabel Kat.5e

Steckertyp: RJ45 STP AMP geschirmt
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: nach Wahl
 Knickschutzfarbe: nach Wahl



vollständig umspritzt, 360° Knickschutz
 flexible Schutzkappe, sichere Arretierung

Kabel

Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FR/PVC
 Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FRNC/LSOH

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Knickschutzfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett

EDV Patchkabel Kat.5e **schmalere Knickschutz**

Steckertyp: RJ45 STP AMP geschirmt
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: nach Wahl
 Knickschutzfarbe: nach Wahl



schmal umspritzt, 360° Knickschutz

Kabel

Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FR/PVC
 Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FRNC/LSOH

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Knickschutzfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett

EDV Patchkabel Kat.5e **für Gigabit Ethernet**

Steckertyp: RJ45 EMT AMP geschirmt mit Tülle AMP
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: nach Wahl
 Tüllenfarbe: nach Wahl



Tülle aufgeschoben, 360° Knickschutz

Kabel

Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FR/PVC
 Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FRNC/LSOH

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tüllenfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett

EDV Patchkabel Kat.5e für Gigabit Ethernet

Steckertyp: RJ45 EMT AMP geschirmt mit Tülle TLP45
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: nach Wahl
 Tüllenfarbe: nach Wahl

Tülle aufgeschoben, 360° Knickschutz
 sichere Arretierung



Kabel

Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FR/PVC
 Uninet 5502 flex 4P, SF/UTP, 300 MHz, FRNC/LSOH

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T
Tüllenfarbe											
Mantelfarbe FR/PVC											
Mantelfarbe FRNC/LSOH											
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett	transparent

EDV Patchkabel Kat.5e ungeschirmt

Steckertyp: RJ45 UTP AMP ungeschirmt
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: FR/PVC grau
 Knickschutzfarbe: nach Wahl

vollständig umspritzt, 360° Knickschutz
 flexible Schutzkappe, sichere Arretierung



Kabel

4P UTP Flex, U/UTP, 4x2xAWG24, 100 MHz, FR/PVC

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Knickschutzfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett

EDV Patchkabel Kat.5e ungeschirmt

Steckertyp: RJ45 UTP AMP ungeschirmt
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: FR/PVC grau
 Knickschutzfarbe: nach Wahl

schmal umspritzt, 360° Knickschutz



Kabel

4P Flex UTP, U/UTP, 4x2xAWG24, 100 MHz, FR/PVC

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Knickschutzfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett

EDV Patchkabel Kat.5e **Draht**

Steckertyp: RJ45 STP AMP geschirmt
 Belegung: EIA/TIA 568 A / B
 Längen: nach Wahl
 Mantelfarbe: grau
 Knickschutzfarbe: nach Wahl

vollständig umspritzt, 360° Knickschutz
 flexible Schutzkappe, sichere Arretierung



Kabel

Uninet 5502 4P, SF/UTP, Draht (AWG24), 250 MHz, FR/PVC

Uninet 5502 4P, SF/UTP, Draht (AWG24), 250 MHz, FRNC/LSOH

Farbcode	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Knickschutzfarbe										
Mantelfarbe FR/PVC										
Mantelfarbe FRNC/LSOH										
	weiss	gelb	blau	grün	rot	schwarz	grau	braun	orange	violett